

Allegato

URINOCOLTURA

All-SDF.LAB03.14

Pagina 1 di 1

Aggiornato il: 05/07/2024

Istruzioni per il Paziente

Per eseguire questo esame utilizzare le prime urine del mattino da mitto intermedio (in fase acuta il campione può essere raccolto in qualsiasi momento della giornata, anche in presenza di perdite ematiche, prestando particolare attenzione alla sua conservazione e al trasporto).

Utilizzare necessariamente contenitori sterili a bocca larga, che possono essere richiesti presso il nostro Laboratorio.

Procedere come segue:

- 1. lavare le mani;
- 2. eseguire un'accurata pulizia degli organi genitali;
- 3. scartare il primo getto di urina che serve a pulire l'ultimo tratto delle vie urinarie;
- 4. raccogliere l'urina seguente direttamente nel contenitore avendo cura di non toccarne le pareti interne per mantenerne integra la sterilità;
- 5. scartare l'ultimo getto di urina;
- 6. richiudere il contenitore avendo cura di non toccarne le pareti interne per mantenerne integra la sterilità e consegnarlo al più presto in Laboratorio. Nel caso in cui la consegna non può essere immediata è necessario conservare il campione in frigorifero a 2 8 ° C al massimo per 24 ore.

N.B. Terapie antibiotiche possono interferire sull'esito dell'esame e vanno segnalate al Laboratorio