

  LABORATORIO ANALISI	<b>Allegato</b>	<b>All-SDF.LAB03.15</b>
	<b>SCOTCH TEST</b>	Pagina 1 di 1
		<b>Aggiornato il: 05/07/2024</b>

*Istruzioni per il Paziente/Operatore*

**MATERIALE NECESSARIO:**

Dotarsi di scotch trasparente (formato standard), di apposito vetrino, di un contenitore a bocca larga (forniti dal Centro/punti prelievi o dal Laboratorio).

**PRELIEVO:**

Eeguire la campionatura al mattino prima delle normali operazioni igieniche.

Tagliare una striscia di scotch lunga 5 cm.

Fare aderire la parte adesiva per 1-2 minuti sull'orifizio anale.

Quindi applicare la striscia di scotch al vetrino, mantenendola ben distesa.

Riporre il vetrino nel contenitore a bocca larga.

Lavarsi le mani con abbondante acqua e sapone.

Richiudere accuratamente il contenitore.

Consegnare il materiale presso il Centro/Punto Prelievo o direttamente Laboratorio

**CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI:**

Il materiale biologico può essere conservato per Max 4 giorni a 2 – 8 °C prima della consegna.