

  LABORATORIO ANALISI	Allegato	All-SDF.LAB03.31
	COLTURALE ESPETTORATO	Pagina 1 di 1
		Aggiornato il: 05/07/2024

COLTURALE ESPETTORATO

Istruzioni per il Paziente/Operatore

QUANDO PREVISTO, COMPILARE ACCURATAMENTE IL MODULO DI RICHIESTA

MATERIALE NECESSARIO:

Utilizzare necessariamente contenitore sterile a bocca larga, che può essere richiesto presso il Centro/Punto prelievi o il Laboratorio.

PRELIEVO (opportuno effettuare la raccolta sotto la supervisione di personale addestrato):

Eeguire la raccolta al mattino a digiuno procedendo come segue:

- Rimuovere sempre eventuali protesi dentarie;
- Effettuare un'accurata pulizia del cavo orale con abbondanti risciacqui e gargarismi (non devono essere utilizzati collutori o disinfettanti).
- Raccogliere l'espettorato direttamente nel contenitore sterile dopo alcuni colpi di tosse (il materiale deve provenire dalle basse vie aeree ed essere il meno possibile contaminato dalla saliva).
- Evitare l'introduzione di materiale salivare o di secrezioni nasali nel contenitore per la raccolta. In caso contrario, ripetere la procedura dall'inizio.
- Richiudere accuratamente il contenitore.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO DEI CAMPIONI:

Il campione deve essere inviato in Laboratorio possibilmente entro 1 ora dal prelievo

Durante il trasporto il campione deve rimanere a temperatura ambiente

Se non inviato subito il campione deve essere conservato a 2-8 °C fino a 24 ore

I campioni che pervengono al Laboratorio in ritardo possono dare risultati "falsi negativi" o "falsi positivi".