

RM ADDOME SUPERIORE-INFERIORE CON E SENZA CONTRASTO

PREPARAZIONE:

- * Mantenere il digiuno almeno 4 ore prima dell'esame
- * Effettuare un clistere di pulizia intestinale la sera prima dell'esame
- * Evitare rapporti sessuali nelle 72 ore antecedenti all'esame

COSA PORTARE:

- * Creatininemia effettuato non oltre i 90 giorni prima dell'esame se il paziente ha un'età dai 60 anni in su o in caso di nefropatia nota.
 - * Prescrizione medica rilasciata dal Medico di base o Specialista riportante il quesito diagnostico
 - * Eventuali precedenti relativi alla problematica oggetto di valutazione (Radiogrammi, ecografie, TAC, RM e Relazioni Mediche)
 - * Tessera Sanitaria Regionale
- Se il paziente è minore è obbligatoria la presenza di un genitore

IN CASO DI ALLERGIA NOTA AL MEZZO DI CONTRASTO O DI GENERICA DIATESI ALLERGICA:

Contattare la struttura al n. 03725357721 per riferire la problematica e pianificare eventuali premedicazioni.

Si ricorda che la somministrazione di mezzo di contrasto è soggetta a decisione ultima da parte del Medico radiologo responsabile.

